

ALTERMUNDUS

TKZ Packages

Tikz

tkz-bbpage

2006 / 2007

www.altermundus.fr

Placer les deux fichiers `tkz-bbpage.sty` et `bbpage.cfg` dans le dossier latex de votre texmf, puis `sudo texhash`. On peut utiliser le tout par défaut avec `\makebbpage[]` ou bien comme ci-dessous. Sinon vous pouvez modifier les choix par défaut dans le fichier `bbpage.cfg`. Options possibles comme `avert = false` pour ne pas avoir l'avertissement sur la rédaction ou encore `calc = false` pour dire que les calculatrices sont interdites.

Les options par défaut peuvent être changées dans le fichier `bbpage.cfg` où vous trouverez ceci :

```
\renewcommand\redaction{Aucun raisonnement vague%
ou insuffisant ne sera pris en compte par le%
correcteur. Toute question o\'u les notations de%
l\'enonc\'e ne seraient pas respect\'ees se verra%
attribuer la note z\'ero. Enfin, il sera tenu compte%
de la pr\'esentation et de la r\'edaction dans %
l\'evaluation de la copie.}%

\renewcommand*\stopcalc{Les \textbf{calculatrices}\%
sont \textbf{INTERDITES} pour cette \'epreuve.}%

\renewcommand*\withcalc{Les \textbf{calculatrices}\ sont%
\textbf{AUTORIS\'EES} pour cette \'epreuve.}%

\renewcommand*\ppmilli{Du papier millim\'etr\'e est%
mis \'a la disposition des candidats.}

\renewcommand*\@bbtitle{Baccalaur\'eat}
\renewcommand*\@bbcoefficient}{5}
\renewcommand*\@bbsession}{2005 / 2006}
\renewcommand*\@bbserie}{ES}
\renewcommand*\@bbchoix}{Obligatoire}
\renewcommand*\@bbniv}{Terminales}
\renewcommand*\@bbtime}{3 heures}
\renewcommand*\@bbnbexo}{4}
```

Ce que vous lisez ci-dessous sont les valeurs par défaut et nous venons de voir qu'elles-ci peuvent être modifiées. Vous pouvez modifier ce que vous désirez... les options peuvent s'utiliser ainsi.

```
[ title    = \@bbtitle,%
  coeff    = \@bbcoefficient,%
  session  = \@bbsession,%
  serie    = \@bbserie,%
  choix    = \@bbchoix,%
  niv      = \@bbniv,%
  time     = \@bbtime,%
  nbexo    = \@bbnbexo,%
  milli    = false,%
  avert    = true,%
  calc     = true]
```

Avec les options suivantes

```
\makebbpage[niv      = Terminales,%
              choix   = Pondich\'ery,%
              serie    = ES,%
              time     = 3 heures,%
              session  = 2005 / 2006,%
              coeff    = 7,%
              nbexo    = 4]
```

on obtient l'exemple qui se trouve sur la prochaine page →

Baccalauréat

Terminales

SÉRIE ES

Pondichéry

SESSION 2005 / 2006

Durée de l'épreuve : 3 heures – Coefficient : 7

Ce sujet comporte 4 pages numérotées de 2 à 4

Aucun raisonnement vague ou insuffisant ne sera pris en compte par le correcteur. Toute question où les notations de l'énoncé ne seraient pas respectées se verra attribuer la note zéro. Enfin, il sera tenu compte de la présentation et de la rédaction dans l'évaluation de la copie.

Les **calculatrices** sont **AUTORISÉES** pour cette épreuve.

Le devoir comporte **4** exercices indépendants.